

FORNI ELETTRICI

- 70 - Il Fomotto 700 Multipizza CV
- 71 - Il Fomotto 420 Grill
- 72 - Il Fomotto 350 CV
- 73 - Il Fomotto 250 CV Inox
- 74 - Il Fomotto 250 CV Pizza
- 75 - Il Fomotto 180 CV
- 76 - Il Fomotto 180 Grill
- 77 - Il Fomotto 16L Inox

FORNI A MICROONDE

- 78 - MW 340D
- 78 - MW 250D
- 79 - MW 230D
- 79 - MW 200D

MACCHINE PER IL PANE

- 80 - Fomarina 2 in 1
- 81 - Fomarina 2
- 81 - Fomarina

FRIGGITRICI

- 82 - Fri Inox 1200
- 82 - Maxi Fri 2500
- 83 - Frittosella
- 83 - Fri

BISTECCHIERE

- 84 - Electronic Grill
- 85 - Top Grill
- 85 - Barbecue 2000
- 88 - Plancia 5200

TOSTIERE

- 86 - Tostiera 2000 Chrome
- 86 - Tostiera 1000
- 87 - Grand Toast 2000 Inox
- 87 - Grand Toast 1000

VAPORIERA

- 88 - Vaporiera Light

POP CORN MAKER

- 89 - Pop Corn Maker

YOGURTIERA

- 89 - Easy Yogurt

CRÊPIÈRE

- 90 - La Nouvelle Crêpière

ACCENDIGAS

- 90 - Pix Più
- 90 - Pix l'accendigas

MACCHINE PER IL CAFFÉ

- 91 - Barcaffè 9000
- 92 - Barcaffè 8000
- 92 - Coffimoment
- 93 - Barcaffè 2000
- 93 - Combi Coffee

NOVITÀ



- Maniglia in materiale termoisolante
- Thermo-insulating material handle
- Empuñadura en material termoaislante

- Doppio vetro termoisolante
- Thermo-insulating double glass
- Cristal doble termoaislante

- Pannello di controllo isolato
- Insulated control panel
- Panel de mando aislado

IL FORNOTTO 700 MULTIPIZZA CV

Cod. **76048** Ean. **8001064 76048 2**

- Forno elettrico ventilato con piatto girevole ideale per cuocere, gratinare, mantenere il cibo al caldo, riscaldare, scongelare e per la cottura di 3 pizze in contemporanea
- Capacità: 70 l
- 3 funzioni di cottura: forno tradizionale, ventilato, con piatto multipizza girevole
- Temperatura regolabile da 100°C a 250°C
- Timer 60 minuti con spegnimento automatico e segnale acustico fine cottura
- Luce interna
- Spia luminosa di funzionamento
- Accessori: 3 teglie tonde per pizza, griglia, teglia rettangolare e pinza
- Rivestimento interno antiaderente per una facile pulizia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 2280W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ventilated electric oven with turntable plate ideal for cooking, gratinating, keeping food warm, reheating, defrosting and cooking 3 pizzas at the same time
- Capacity: 70 l
- 3 cooking functions: traditional oven, ventilated, with flat turntable multipizza plate
- Adjustable temperature from 100°C to 250°C
- 60 minute timer with automatic shut off and acoustic cooking end signal
- Internal light
- Control lamp
- Accessories: 3 round pizza trays, grill, tray, rectangular baking-pan with pliers
- Non-stick coating for easy cleaning
- Non-slip feet
- Power: 2280W
- Power supply: 230V-50Hz

- Horno eléctrico ventilado con plato rotativo ideal para cocer, gratinar, mantener la comida caliente, calentar, descongelar y para la cocción de 3 pizzas a la vez
- Capacidad: 70 l
- 3 funciones de cocción: horno tradicional, ventilado, con plato multipizza rotativo
- Temperatura ajustable de 100°C a 250°C
- Temporizador 60 minutos con apagado automático y señal acústico fin cocción
- Luz interior
- Piloto luminoso de funcionamiento
- Accesorios: 3 bandejas redondas por pizza, parrilla, bandeja rectangular y pinza
- Revestimiento interior antiadherente para facilitar la limpieza
- Pies antideslizantes
- Potencia: 2280W
- Alimentación: 230V-50Hz



GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
715x472x450	12,5	1	715x472x450	12,5	-	190	404

NOVITÀ



- Maniglia in materiale termoisolante
- Thermo-insulating material handle
- Empuñadura en material termoaislante

- Doppio vetro termoisolante
- Thermo-insulating double glass
- Cristal doble termoaislante

- Pannello di controllo isolato
- Insulated control panel
- Panel de mando aislado

IL FORNOTTO 420 GRILL

Cod. **76044** Ean. **8001064 76044 4**

- Forno elettrico ventilato con girarrosto ideale per cuocere, gratinare, mantenere il cibo al caldo, riscaldare e scongelare
 - Capacità: 42 l
 - 6 funzioni di cottura: scongelamento, grill/girarrosto ventilato, forno tradizionale ventilato, forno tradizionale/girarrosto ventilato, riscaldare/mantenere al caldo
 - Temperatura regolabile da 0°C a 230°C
 - Timer da 120 minuti con spegnimento automatico e segnale acustico fine cottura
 - Luce interna
 - Spia luminosa di funzionamento
 - Funzione stay-on per una cottura in continuo
 - Accessori: griglia e vassoio, regolabili e pinza per griglia e vassoio, girarrosto e pinza per girarrosto
 - Piedini antiscivolo
 - Potenza: 1800W
 - Alimentazione: 230V-50Hz
- Ventilated electric oven with spit, ideal for cooking, gratinating, keeping food warm, reheating and defrosting
 - Capacity: 42 l
 - 6 cooking functions: defrost, grill/ventilated spit, traditional ventilated oven, traditional oven/ventilated spit, reheat/keep warm
 - Adjustable temperature from 0°C to 230°C
 - 120 minute timer with automatic shut off and acoustic signal
 - Internal light
 - Control lamp
 - Stay-on function for continuous cooking
 - Accessories: adjustable grill and tray and grill and tray pliers, spit and spit pliers
 - Non-slip feet
 - Power: 1800W
 - Power supply: 230V-50Hz
- Horno eléctrico ventilado con asador ideal para cocinar, gratinar, calentar y descongelar
 - Capacidad: 42 l
 - 6 funciones de cocción: descongelar, grill/asador de aire ventilado, horno tradicional de aire ventilado, horno tradicional/asador de aire ventilado, calentar/mantener caliente
 - Temperatura regulable de 0°C a 230°C
 - Reloj de 120 minutos con apagado automático y señal acústica
 - Luz interior
 - Piloto luminoso de funcionamiento
 - Función stay-on para una cocción continuada
 - Se incluye: parrilla y bandeja regulables y pinza para parrilla y bandeja, asador y pinza para asador
 - Pies antideslizantes
 - Potencia: 1800W
 - Alimentación: 230V-50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"		
455x640x420	12,94	1	455x640x420	12,94	12	225	455		

NOVITÀ



- Maniglia in materiale termoisolante
- Thermo-insulating material handle
- Empuñadura en material termoaislante

- Doppio vetro termoisolante
- Thermo-insulating double glass
- Cristal doble termoaislante

- Pannello di controllo isolato
- Insulated control panel
- Panel de mando aislado

IL FORNOTTO 350 CV

Cod. **76043** Ean. **8001064 76043 7**

- Forno elettrico ventilato ideale per cuocere, gratinare, mantenere il cibo al caldo, riscaldare e scongelare
- Capacità: 35 l
- 5 funzioni di cottura: scongelamento, grill, forno tradizionale ventilato, forno tradizionale, riscaldare/mantenere al caldo
- Temperatura regolabile da 0°C a 230°C
- Timer da 120 minuti con spegnimento automatico e segnale acustico fine cottura
- Luce interna
- Spia luminosa di funzionamento
- Funzione stay-on per una cottura in continuo
- Accessori: griglia, vassoio e pinza
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1600W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ventilated electric oven ideal for cooking, gratinating, keeping food warm, reheating and defrosting
- Capacity: 35 l
- 5 cooking functions: defrost, grill, ventilated traditional oven, traditional oven, reheat/keep warm
- Adjustable temperature from 0°C to 230°C
- 120 minute timer with automatic shut off and acoustic signal
- Internal light
- Control lamp
- Stay-on function for continuous cooking
- Accessories: grill, tray and pliers
- Non-slip feet
- Power: 1600W
- Power supply: 230V-50Hz

- Horno eléctrico ventilado ideal para cocinar, gratinar, calentar y descongelar
- Capacidad: 35 l
- 5 funciones de cocción: descongelar, grill, horno tradicional de aire ventilado, horno tradicional, recalentar/mantener caliente
- Temperatura regulable de 0°C a 230°C
- Reloj de 120 minutos con apagado automático y señal acústica
- Luz interior
- Piloto luminoso de funcionamiento
- Función stay-on para una cocción continuada
- Se incluye: parrilla, bandeja y pinza
- Pies antideslizantes
- Potencia: 1600W
- Alimentación: 230V-50Hz



GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
440x610x410	11,46	1	440x610x410	11,46	12	230	500

NOVITÀ



- Maniglia in materiale termoisolante
- Thermo-insulating material handle
- Empuñadura en material termoaislante

- Doppio vetro termoisolante
- Thermo-insulating double glass
- Cristal doble termoaislante

- Pannello di controllo isolato
- Insulated control panel
- Panel de mando aislado

IL FORNOTTO 250 CV INOX

Cod. **76047** Ean. **8001064 76047 5**

- Forno elettrico ventilato ideale per cuocere, gratinare, riscaldare
- Capacità: 25 l
- Termostato regolabile con 3 funzioni di cottura
- Temperatura regolabile da 0°C a 250°C
- Timer da 120 minuti con spegnimento automatico e segnale acustico fine cottura
- Spia luminosa di funzionamento
- Funzione stay-on per una cottura in continuo
- Accessori: griglia, vassoio regolabili su 3 livelli ed impugnatura per griglia/teglia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1200W
- Alimentazione: 220/240V-50/60Hz

- Ventilated electric oven ideal for cooking, gratinating, reheating
- Capacity: 25 l
- Adjustable thermostat with 3 cooking functions
- Adjustable temperature from 0°C to 250°C
- 120 minute timer with automatic shut off and acoustic signal
- Control lamp
- Stay-on function for continuous cooking
- Accessories: grill, tray adjustable on 3 levels and tongs for grill and tray
- Non-slip feet
- Power: 1200W
- Power supply: 220/240V-50/60Hz

- Horno eléctrico ventilado ideal para cocinar, gratinar, calentar
- Capacidad: 25 l
- Termostato regulable con 3 funciones de cocción
- Temperatura regulable de 0° a 250°
- Reloj de 120 minutos con apagado automático y señal acústica
- Piloto luminoso de funcionamiento
- Función stay-on para una cocción continuada
- Se incluye: rejilla, bandeja regulable en 3 niveles y empuñadora para bandejas
- Pies antideslizantes
- Potencia: 1200W
- Alimentación: 220/240V-50/60Hz



GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
535x425x330	9	1	535x425x320	9	20	460	922

NOVITÀ



- Maniglia in materiale termoisolante
- Thermo-insulating material handle
- Empuñadura en material termoaislante

- Doppio vetro termoisolante
- Thermo-insulating double glass
- Cristal doble termoaislante

- Pannello di controllo isolato
- Insulated control panel
- Panel de mando aislado

IL FORNOTTO 250CV PIZZA

Cod. **76045** Ean. **8001064 76045 1**

- Forno elettrico ventilato ideale per cuocere, gratinare, riscaldare e per la cottura della pizza
- Capacità: 25 l
- Termostato regolabile con 3 funzioni di cottura
- Temperatura regolabile da 0°C a 250°C
- Timer da 120 minuti con spegnimento automatico e segnale acustico fine cottura
- Spia luminosa di funzionamento
- Funzione stay-on per una cottura in continuo
- Accessori: griglia, vassoio regolabili su 3 livelli, teglia per pizza ed impugnatura per griglia/teglia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1200W
- Alimentazione: 220/240V-50/60Hz

- Ventilated electric oven ideal for cooking, gratinating, reheating and cooking pizza
- Capacity: 25 l
- Adjustable thermostat with 3 cooking functions
- Adjustable temperature from 0°C to 250°C
- 120 minute timer with automatic shut off and acoustic signal
- Control lamp
- Stay-on function for continuous cooking
- Accessories: grill, tray adjustable on 3 levels, baking pan for pizza and tongs for grill and tray
- Non-slip feet
- Power: 1200W
- Power supply: 220/240V-50/60Hz

- Horno eléctrico ventilado ideal para cocinar, gratinar, calentar y hornear pizza
- Capacidad: 25 l
- Termostato regulable con 3 funciones de cocción
- Temperatura regulable de 0° a 250°
- Reloj de 120 minutos con apagado automático y señal acústica
- Piloto luminoso de funcionamiento
- Función stay-on para una cocción continuada
- Se incluye: rejilla, bandeja regulable en 3 niveles, molde para pizza y empuñadura para bandejas
- Pies antideslizantes
- Potencia: 1200W
- Alimentación: 220/240V-50/60Hz



GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
535x425x330	9	1	535x425x320	9	20	460	922

NOVITÀ



- Maniglia in materiale termoisolante
- Thermo-insulating material handle
- Empuñadura en material termoaislante

- Doppio vetro termoisolante
- Thermo-insulating double glass
- Cristal doble termoaislante

- Pannello di controllo isolato
- Insulated control panel
- Panel de mando aislado

IL FORNOTTO 180 CV

Cod. **76042** Ean. **8001064 76042 0**

- Forno elettrico ventilato ideale per cuocere, gratinare, mantenere il cibo al caldo, riscaldare e scongelare
 - Capacità: 18 l
 - 4 funzioni di cottura: scongelamento, grill, forno tradizionale, riscaldare/mantenere al caldo
 - Temperatura regolabile da 0°C a 230°C
 - Timer da 60 minuti con spegnimento automatico e segnale acustico fine cottura
 - Spia luminosa di funzionamento
 - Accessori: griglia e vassoio regolabili su 3 livelli e pinza
 - Piedini antiscivolo
 - Potenza: 1000W
 - Alimentazione: 230V-50Hz
- Ventilated electric oven ideal for cooking, gratinating, keeping food warm, reheating and defrosting
 - Capacity: 18 l
 - 4 cooking functions: defrost, grill, traditional oven, reheat/keep warm
 - Adjustable temperature from 0°C to 230°C
 - 60 minute timer with automatic shut off and acoustic signal
 - Control lamp
 - Accessories: grill and tray adjustable on 3 levels, pliers
 - Non-slip feet
 - Power: 1000W
 - Power supply: 230V-50Hz
- Horno eléctrico ventilado ideal para cocinar, gratinar, mantener el calor, recalentar y descongelar
 - Capacidad: 18 l
 - 4 funciones de cocción: descongelar, grill, horno tradicional, recalentar/mantener el calor
 - Temperatura regulable de 0° a 230°
 - Reloj de 60 minutos con apagado automático y señal acústica
 - Piloto luminoso de funcionamiento
 - Se incluye: bandeja, rejilla regulable a 3 niveles con pinza
 - Pies antideslizantes
 - Potencia: 1000W
 - Alimentación: 230V-50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"		
490x355x355	6,6	1	490x355x355	6,6	20	536	978		

NOVITÀ



- Maniglia in materiale termoisolante
- Thermo-insulating material handle
- Empuñadura en material termoaislante

- Doppio vetro termoisolante
- Thermo-insulating double glass
- Cristal doble termoaislante

- Pannello di controllo isolato
- Insulated control panel
- Panel de mando aislado

IL FORNOTTO 180 GRILL

Cod. **76041** Ean. **8001064 76041 3**

- Forno elettrico con girarrosto ideale per cuocere, gratinare, mantenere il cibo al caldo, riscaldare e scongelare
- Capacità: 18 l
- 4 funzioni di cottura: scongelamento, grill, forno tradizionale, riscaldare/mantenere al caldo
- Temperatura regolabile da 0°C a 230°C
- Timer da 60 minuti con spegnimento automatico e segnale acustico fine cottura
- Spia luminosa di funzionamento
- Accessori: griglia e vassoio regolabili su 3 livelli, pinza per griglia e vassoio, girarrosto e pinza per girarrosto
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Electric oven with spit ideal for cooking, gratinating, keeping food warm, reheating and defrosting
- Capacity: 18 l
- 4 cooking functions: defrost, grill, traditional oven, reheat/keep warm
- Adjustable temperature from 0°C to 230°C
- 60 minute timer with automatic shut off and acoustic signal
- Control lamp
- Accessories: grill and tray adjustable on 3 levels and grill and tray pliers, spit and spit pliers
- Non-slip feet
- Power: 1000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Horno eléctrico con asador ideal para cocinar, gratinar, mantener el calor, recalentar y descongelar
- Capacidad: 18 l
- 4 funciones de cocción: descongelar, grill, horno tradicional, recalentar/mantener el calor
- Temperatura regulable de 0° a 230°
- Reloj de 60 minutos con apagado automático y señal acústica
- Piloto luminoso de funcionamiento
- Se incluye: bandeja y rejilla regulable a 3 niveles, con pinza para bandeja y rejilla, asador y pinza para asador
- Pies antideslizantes
- Potencia: 1000W
- Alimentación: 230V-50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
490x355x355	6,6	1	490x355x355	6,6	20	536	978

NOVITÀ



- Maniglia in materiale termoisolante
- Thermo-insulating material handle
- Empuñadura en material termoaislante

- Doppio vetro termoisolante
- Thermo-insulating double glass
- Cristal doble termoaislante

- Pannello di controllo isolato
- Insulated control panel
- Panel de mando aislado

IL FORNOTTO 16L INOX

Cod. **76040** Ean. **8001064 76040 6**

- Forno elettrico con griglia amovibile regolabile su 2 livelli
- Capacità: 16 l
- Termostato regolabile con 3 funzioni di cottura
- Timer 60 minuti
- Spia luminosa di funzionamento
- Teglia smaltata di facile pulizia
- Accessori: griglia, vassoio e pinza
- Piedini antiscivolo
- Sede avvolgicavo
- Potenza: 1200W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Electric oven with removable rack adjustable on 2 levels
- Capacity: 16 l
- Adjustable thermostat with 3 cooking functions
- 60 minute timer
- Control lamp
- Easy-to-clean enamelled baking pan
- Accessories: grill, tray and pliers
- Non-slip feet
- Cord storage
- Power: 1200W
- Power supply: 230V-50Hz

- Horno eléctrico con bandeja extraíble regulable a 2 niveles
- Capacidad: 16 l
- Termostato regulable con 3 funciones de cocción
- Reloj 60 minutos
- Piloto luminoso de funcionamiento
- Bandeja esmaltada para facilitar la limpieza
- Se incluye: bandeja, rejilla y pinza
- Pies antideslizantes
- Espacio para el cable de alimentación
- Potencia: 1200W
- Alimentación: 230V-50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"		
285x480x365	7	1	285x480x365	7	30	590	1.180		



MW 340D

Cod. **75314** Ean. **8001064 75314 9**

- Forno microonde digitale
- 5 posizioni di cottura
- Funzione "defrost" di scongelamento
- Capacità: 34 l
- Chiusura di sicurezza per bambini
- Timer regolabile tra 0 e 95 minuti
- Segnale di fine cottura
- Piatto girevole
- 8 menu impostati
- Potenza: microonde 1000W - grill 1100W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Digital microwave oven
- 5 cooking positions
- Defrost function
- Capacity: 34 l
- Child safety lock
- Adjustable timer between 0 and 95 minutes
- Cooking end signal
- Rotary plate
- 8 set menus
- Power: microwave 1000W - grill 1100W
- Power supply: 230V-50Hz

- Horno microondas digital
- 5 Posiciones de cocción
- Función "defrost" de descongelación
- Capacidad: 34 l
- Cierre de seguridad para niños
- Timer regulable entre 0 y 95 minutos
- Señal de fin cocción
- Plato rotativo
- 8 menús programados
- Potencia: microondas 1000W - grill 1100W
- Alimentación: 230V-50Hz

MW 250D

Cod. **75312** Ean. **8001064 75312 5**

- Forno microonde digitale
- 5 posizioni di cottura
- Funzione "defrost" di scongelamento
- Capacità: 25 l
- Chiusura di sicurezza per bambini
- Timer regolabile tra 0 e 95 minuti
- Segnale di fine cottura
- Piatto girevole
- 8 menu impostati
- Potenza: microonde 900W - grill 1500W
- Alimentazione: 230V-50Hz-2450MHz

- Digital microwave oven
- 5 cooking positions
- Defrost function
- Capacity: 25 l
- Child safety lock
- Adjustable timer between 0 and 95 minutes
- Cooking end signal
- Rotary plate
- 8 set menus
- Power: microwave 900W - grill 1500W
- Power supply: 230V-50Hz-2450MHz

- Horno microondas digital
- 5 posiciones de cocción
- Función "defrost" de descongelación
- Capacidad: 25 l
- Cierre de seguridad para niños
- Reloj regulable de 0 a 95 minutos
- Señal final cocción
- Plato rotativo
- 8 menús seleccionados
- Potencia: microondas 900W - grill 1500W
- Alimentación: 230V-50Hz-2450MHz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
585x460x375	18,38	1	585x460x375	18,38	16	330	665

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
580x440x335	17,2	1	580x440x335	17,2	20	362	724



MW 230D

Cod. **75313** Ean. **8001064 75313 2**

- Forno microonde digitale
- 5 posizioni di cottura
- Funzione "defrost" di scongelamento
- Capacità: 23 l
- Chiusura di sicurezza per bambini
- Timer regolabile tra 0 e 95 minuti
- Segnale di fine cottura
- Piatto girevole
- 8 menu impostati
- Potenza: microonde 800W - grill 1000W
- Alimentazione: 230V-50Hz-2450MHz

- Digital microwave oven
- 5 cooking positions
- Defrost function
- Capacity: 23 l
- Child safety lock
- Adjustable timer between 0 and 95 minutes
- Cooking end signal
- Rotary plate
- 8 set menus
- Power: microwave 800W - grill 1000W
- Power supply: 230V-50Hz-2450MHz

- Horno microondas digital
- 5 posiciones de cocción
- Función "defrost" de descongelación
- Capacidad: 23 l
- Cierre de seguridad para niños
- Reloj regulable de 0 a 95 minutos
- Señal final cocción
- Plato rotativo
- 8 menús seleccionados
- Potencia: microondas 800W - grill 1000W
- Alimentación: 230V-50Hz-2450MHz



MW 200D

Cod. **75311** Ean. **8001064 75311 8**

- Forno microonde digitale
- 5 posizioni di cottura
- Funzione grill al quarzo
- Capacità: 20 l
- Chiusura di sicurezza per bambini
- Timer regolabile tra 0 e 95 minuti
- Segnale di fine cottura
- Piatto girevole
- 8 menù impostati
- Potenza: microonde 800W - grill 1000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Digital microwave oven
- 5 cooking positions
- Quartz grill function
- Capacity: 20 l
- Child safety lock
- Adjustable timer between 0 and 95 minutes
- Cooking end signal
- Rotary plate
- 8 set menus
- Power: microwave 800W - grill 1000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Horno microondas digital
- 5 posiciones de cocción
- Función grill de cuarzo
- Capacidad: 20 l
- Cierre de seguridad para niños
- Reloj regulable de 0 a 95 minutos
- Señal final cocción
- Plato rotativo
- 8 menús seleccionados
- Potencia: microondas 800W - grill 1000W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
325x420x535	15	1	325x420x535	15	20	487	975

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
515x395x325	13,8	1	515x395x325	13,8	24	542	1.084



FORNARINA 2 IN 1

Cod. **76002** Ean. **8001064 76002 4**

- Macchina per la preparazione di pane, torte, marmellate
- 2 cestelli antiaderenti removibili
- Produzione pane: 900-1130 g o due forme di pane da 450 g
- 2 impostazioni di peso del pane: 900-1130 g
- 11 programmi digitali
- Timer programmabile con partenza ritardata fino a 13 ore
- Grande display LCD retroilluminato
- Tre livelli di doratura (leggera, media, ben cotto)
- 2 lame impastatrici
- Funzione mantenimento a caldo per 1 ora
- Coperchio con finestra per controllare l'avanzamento della ricetta
- In dotazione: misurino e bicchiere graduato
- 15 min di memoria in caso di spegnimento/mancanza di corrente
- Potenza: 800W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Bread, cake and jam maker
- 2 removable non-stick containers
- Bread production: 900-1130 g or two 450 g loaves of bread
- 2 bread weight settings: 900-1130 g
- 11 digital programmes
- Programmable timer with delayed start up to 13 hours
- Large backlit LCD display
- Three browning levels (light, medium, well baked)
- 2 kneading blades
- Keep warm function for 1 hour
- Lid with viewing window to observe recipe progress
- Supplied with measuring spoon and measuring glass
- 15 min of memory in case of switching off/voltage drop
- Power: 800W
- Power supply: 230V-50Hz

- Máquina para preparar pan, tartas y mermeladas
- 2 contenedores antiadherentes extraíbles
- Producción pan: 900-1130 g o dos panes de molde de 450 g
- 2 configuraciones de peso del pan: 900-1130 g
- 11 programas digitales
- Temporizador programable con hasta 13 horas de antelación
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Tres niveles de dorado (ligero, medio, bien cocido)
- 2 palas amasadoras
- Sistema para mantener pan caliente durante una hora
- Tapa con ventana para controlar la cocción
- Incluye: medidor y vaso graduado
- 15 min de memoria en caso de apagado/falta de corriente
- Potencia: 800W
- Alimentación: 230V-50Hz



OMAGGIO
2 Confezioni di
Miscele Speciali Molino Vigevano
(Pane ai Cereali Pane Casereccio)
e **RICETTARIO**
(Club Amiche in Cucina)

GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"	
670x340x370	11	1	690x355x395	11	15	305	611	



FORNARINA 2

Cod. **73978** Ean. **8001064 73978 5**

- Macchina per preparare pane, torte e marmellate
- 2 impostazioni di peso del pane: 750-900 g (1.5LB-2.0LB)
- 12 programmi digitali
- Timer programmabile con partenza ritardata fino a 13 ore
- Display di controllo delle funzioni impostate
- Sistema per mantenere il pane caldo fino a un'ora dopo il ciclo di cottura
- Tre livelli di doratura (leggera, media, ben cotto)
- Cestello per il pane antiaderente e di facile pulizia
- Coperchio con finestra per controllare l'avanzamento della ricetta
- In dotazione: cucchiaino e tazza graduata
- Potenza: 600W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Bread, cake and jam maker
- 2 bread weight setting: 750-900 g (1.5LB-2.0LB)
- 12 digital programmes
- Programmable timer with delayed start up to 13 hours
- Display to control the set functions
- Keep warm function up to one hour after the cooking cycle
- Three browning levels (light, medium, well baked)
- Non-stick and easy to clean bread basket
- Lid with viewing window to observe recipe progress
- Supplied with: measuring spoon and measuring cup
- Power: 600W
- Power supply: 230V-50Hz

- Máquina para preparar pan, tartas y mermeladas
- 2 configuraciones de peso del pan: 750-900 g (1.5LB-2.0LB)
- 12 programas digitales
- Temporizador programable hasta con 13 horas de antelación
- Pantalla de control de las funciones programadas
- Sistema para mantener pan caliente hasta una hora después del ciclo de cocción
- Tres niveles de dorado (ligero, medio, bien cocido)
- Contenedor para el pan antiadherente y fácil de limpiar
- Tapa con ventana para controlar la cocción
- Incluye: cucharilla y vaso graduado
- Potencia: 600W
- Alimentación: 230V-50Hz



FORNARINA

Cod. **73980** Ean. **8001064 73980 8**

- Macchina per preparare pane, torte e marmellate
- 12 programmi digitali
- Display di controllo delle funzioni impostate
- Timer programmabile per partenza ritardata fino a 13 ore
- Funzione di mantenimento al caldo per 60 minuti
- Coperchio con finestra per controllare l'avanzamento della ricetta
- In dotazione: misurino e tazza graduati
- Contenitore e lama impastatrice estraibili per una più semplice pulizia
- Potenza: 600W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Bread, cake and jam maker
- 12 digital programmes
- Display to control the set functions
- Programmable timer for delayed start up to 13 hours
- Keep warm function for 60 minutes
- Lid with viewing window to observe recipe progress
- Supplied with: measuring spoon and measuring cup
- Removable container and kneading blade for an easier cleaning
- Power: 600W
- Power supply: 230V-50Hz

- Máquina para preparar pan, tartas y mermeladas
- 12 programas digitales
- Pantalla de control de las funciones programadas
- Temporizador programable con hasta 13 horas de antelación
- Tapa con ventana para controlar la cocción
- Incluye: medidor y vaso graduado
- Recipiente y cuchilla de amasar desmontable para facilitar la limpieza
- Potencia: 600W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
450x295x350	7,2	2	615x470x375	15,6	32	597	1.194

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
450x300x345	7,19	2	610x460x365	15,5	32	597	1.194



FRI INOX 1200

Cod. **75207** Ean. **8001064 75207 4**

- Friggitrice elettrica
- Vasca antiaderente
- Capacità olio: 1,3 l
- Temperatura regolabile da 150° a 190° C
- Oblò per verificare la cottura
- Spia luminosa di funzionamento
- Potenza: 900W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Deep fryer
- Non-stick bowl
- Oil capacity: 1,3 l
- Temperature adjustable from 150° to 190° C
- Viewing window to observe cooking
- In-use indicator light
- Power: 900W
- Power supply: 230V-50Hz

- Freidora eléctrica
- Recipiente antiadherente
- Capacidad aceite: 1,3 l
- Temperatura regulable de 150° a 190° C
- Visor para verificar la cocción
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Potencia: 900W
- Alimentación: 230V-50Hz



150°C

4-6min



160°C

6-8min



170°C

9-13min



180°C

14-16min



190°C

5-14min



GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
270x240x230	2	4	490x280x480	10	48	1.688	3.640



MAXI FRI 2500

Cod. **75206** Ean. **8001064 75206 7**

- Friggitrice elettrica
- Vasca amovibile antiaderente estremamente pratica da pulire
- Capacità olio: 2,5 l
- Apertura automatica del coperchio
- Display LCD retroilluminato
- Pareti fredde
- Filtro carboni attivi-assorbi odori
- Timer di cottura regolabile da 0 a 30 min
- Temperatura regolabile da 130° a 190°
- Vano posteriore raccogli cavo
- Oblò per verificare la cottura
- Impugnatura e cestello sali e scendi
- Spia di raggiungimento della temperatura
- Potenza: 1800W
- Alimentazione: 230V

- Deep fryer
- Removable and non-stick bowl extremely easy to clean
- Oil capacity: 2,5 l
- Automatic lid opening
- Backlight LCD display
- Cool-touch walls
- Activated carbon odour-absorbing filter
- Cooking timer adjustable from 0 to 30 min
- Temperature adjustable from 130° to 190°
- Rear cord storage
- Viewing window to observe cooking
- Handle and up-down basket
- Temperature reached indicator light
- Power: 1800W
- Power supply: 230V

- Freidora eléctrica
- Recipiente extraíble antiadherente de fácil limpieza
- Capacidad aceite: 2,5 l
- Apertura automática de la tapa
- Piloto LCD retroiluminado
- Paredes frías
- Filtro de carbón activo absorbe-olores
- Temporizador de cocción regulable de 0 a 30 min
- Temperatura regulable de 130° a 190°
- Espacio posterior recogecable
- Visor para verificar la cocción
- Empuñadura y cesto articulado
- Piloto indicador de alcance de la temperatura
- Potencia: 1800W
- Alimentación: 230V

GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
400x345x290	4,3	4	700x420x600	18,66	32	664	1.560



FRITTOSELLA

Cod. **75205** Ean. **8001064 75205 0**

- Friggitrice elettrica
- Capacità olio: 1 l
- Temperatura regolabile compresa tra 130° e 190°C
- Filtro anti-vapori d'olio
- Oblò per verificare la cottura
- Coperchio removibile e lavabile
- Impugnatura con protezione anticottature
- Spie luminose di funzionamento
- Potenza: 900W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz

- Deep fryer
- Oil capacity: 1 l
- Temperature adjustable between 130° and 190°C
- Oil vapour filter
- Viewing window to observe cooking
- Removable and washable lid
- Handle with anti-burn protection
- In-use indicator light
- Power: 900W
- Power supply: 220/240V-50Hz

- Freidora eléctrica
- Capacidad aceite: 1 l
- Temperatura regulable entre 130° y 190°C
- Filtro anti-vapores de aceite
- Visor para comprobar la cocción
- Tapa extraíble y lavable
- Empuñadura con protección anti-quemaduras
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Potencia: 900W
- Alimentación: 220/240V-50Hz

FRI

Cod. **75204** Ean. **8001064 75204 3**

- Friggitrice compatta
- Capacità olio: 1 l
- Termostato regolabile fino a 190°C
- Pareti fredde e filtro anti-odore
- Vasca in acciaio inox e cestello con impugnatura amovibile
- Coperchio amovibile per svuotare e pulire la vasca più facilmente
- Indicatori luminosi di funzionamento e di pronto all'uso
- Potenza: 900W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Compact fryer
- Oil capacity: 1 l
- Adjustable thermostat up to 190°C
- Cool-touch walls and anti-odour filter
- Stainless steel bowl and basket with removable handle
- Removable lid to empty and clean the bowl more easily
- In-use and ready to use indicator lights
- Power: 900W
- Power supply: 230V-50Hz

- Freidora compacta
- Capacidad de aceite: 1 l
- Termostato regulable hasta 190°C
- Paredes frías y filtro anti-olores
- Depósito, cestilla y agarrador en acero inox
- Tapa extraíble y lavable
- Indicador luminoso de funcionamiento y de "listo para el uso"
- Potencia: 900W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
215x210x225	1,4	6	660x450x260	9,5	120	2.370	4.920

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
210x210x210	1,3	6	225x655x435	8,4	120	2.840	5.700



ELECTRONIC GRILL

Cod. **73867** Ean. **8001064 73867 2**

- Bistecchiera compatta con 2 posizioni di cottura:
- a piastre sovrapponibili: per grigliare in modo più veloce
- a piastre affiancate: con apparecchio completamente aperto, per raddoppiare la superficie grigliante
- Display LCD per controllo funzioni di cottura
- Programmazione elettronica cottura:
- temperatura regolabile da 100° a 210°
- tempo di cottura: da 1 minuto a 24 ore
- partenza ritardata: da 1 minuto a 24 ore
- Mantenimento temperatura (80°): da 1 minuto a 24 ore
- Piastre antiaderenti smontabili e lavabili in lavastoviglie
- Beccuccio per deflusso sughii
- Pratica vaschetta raccogli grassi estraibile
- Pareti fredde
- Spia luminosa di controllo
- Potenza: 1800W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Compact grill with 2 cooking positions:
- with one plate on the other one: to grill more quickly
- with one plate at the side of the other one: with the appliance completely open to double the grilling surface
- LCD display to control the cooking functions
- Electronic cooking programming:
- adjustable temperature from 100° to 210°
- cooking time: from 1 minute to 24 hours
- delayed start: from 1 minute to 24 hours
- Temperature maintenance (80°): from 1 minute to 24 hours
- Non-stick plates removable and washable in dishwasher
- Spout for draining off cooking juices
- Practical and removable fat collecting tray
- Cool-touch walls
- Control lamp
- Power: 1800W
- Power supply: 230V-50Hz

- Plancha-grill compacta con 2 posiciones de cocción:
- placas grill superpuestas: para asar de modo más rápido
- placas grill abiertas para duplicar la superficie del asado
- Pantalla LCD para control función de cocción
- Programación electrónica de cocción:
- temperatura regulable de 100° a 210°
- tiempo de cocción: 1 minuto y 24 horas
- encendido diferido: 1 minuto y 24 horas
- Mantenimiento temperatura (80°): 1 minuto y 24 horas
- Placas antiadherentes desmontables y lavables en lavavajillas
- Recogedor de jugos
- Práctica cubeta recogedora de la grasa extraíble
- Superficie de paredes frías
- Led luminoso de control
- Potencia: 1800W
- Alimentación: 230V-50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"		
390x370x155	4,83	3	470x400x390	15,73	60	1.100	2.202		



TOP GRILL

Cod. **73895** Ean. **8001064 73895 5**

- Bistecchiera con 3 posizioni di cottura:
 - a contatto per grigliare gli alimenti contemporaneamente sui due lati
 - a barbecue per una superficie di cottura raddoppiata
 - a fometto per gratinare e riscaldare
 - Termostato regolabile a 5 posizioni
 - Piastre di cottura antiaderenti, amovibili e lavabili in lavastoviglie
 - Beccuccio per il deflusso dei residui di cottura
 - Indicatore luminoso di funzionamento
 - Riponibile in verticale
 - Potenza: 1600W
 - Alimentazione: 220/240V-50Hz
- Grill with 3 cooking positions:
 - contact grill to cook foods on both sides simultaneously
 - barbecue for a double grilling surface
 - oven to cook au gratin and heat
 - 5 position adjustable thermostat
 - Non-stick cooking plates, removable and washable in dishwasher
 - Spout for draining off cooking residues
 - In-use indicator light
 - Can be replaced vertically
 - Power: 1600W
 - Power supply: 220/240V-50Hz
- Asadora con 3 posiciones de cocción:
 - de contacto para la cocción simultánea de los dos lados
 - barbacoa con superficie de cocción doble
 - horno para gratinar y calentar
 - Termostato regulable en 5 posiciones
 - Plancha de cocción antiadherente, extraíble y lavable
 - Hueco para la salida de los residuos
 - Indicador luminoso de funcionamiento
 - Se puede poner en vertical
 - Potencia: 1600W
 - Alimentación: 220/240V-50Hz

BARBECUE 2000

Cod. **73869** Ean. **8001064 73869 6**

- Barbecue elettrico
 - Area griglia: 385x210 mm
 - Gambe di sostegno con ripiano
 - Termostato per regolare la temperatura di cottura
 - Microinterruttore di sicurezza, gli elementi riscaldanti si spengono automaticamente se non inseriti correttamente
 - Griglia e resistenza estraibili per una facile pulizia
 - Meno fumo e meno odori grazie all'uso della vaschetta con acqua
 - Paravento asportabile
 - Spia luminosa di funzionamento
 - Potenza: 2000W
 - Alimentazione: 230V-50Hz
- Electric barbecue
 - Grill area: 385x210 mm
 - Supporting legs with storage rack
 - Thermostat for cooking temperature adjustment
 - Safety microswitch, heating elements automatically switch off if not correctly inserted
 - Removable grill and resistance for easy cleaning
 - Less smoke and less odours by using the basin with water
 - Removable windscreen
 - In-use indicator light
 - Power: 2000W
 - Power supply: 230V-50Hz
- Barbacoa eléctrica
 - Area de cocción: 385x210 mm
 - Pies de sujeción con rejilla soporte
 - Termostato para regular la temperatura de cocción
 - Microinterruptor de seguridad. Los elementos de calor se desconectan automáticamente si no están bien insertados
 - Parrilla y resistencia extraíbles para facilitar la limpieza
 - Menos humo y menos olores gracias al uso de la cubeta con agua
 - Paraviento adaptable
 - Piloto luminoso de funcionamiento
 - Potencia: 2000W
 - Alimentación: 230V-50H

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
400x350x150	3,5	3	410x430x370	11,2	90	1.260	2.210

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
535x98x357	4	4	550x420x380	17	72	1.388	2.776



TOSTIERA 2000 CHROME

Cod. **73837** Ean. **8001064 73837 5**

- Ideale per la preparazione di toast, sandwich e golosi stuzzichini
- Piastre antiaderenti per una facile pulizia
- Spia luminosa di funzionamento e di pronto all'uso
- Temperatura regolata automaticamente da termostato
- Maniglia termoisolata
- Gancio di chiusura piastre
- Potenza: 700/800W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz

- Ideal for preparing slices of toast, sandwiches and greedy snacks
- Non-stick plates for easy cleaning
- In-use and ready to use indicator lights
- Automatically thermostat-adjusted temperature
- Cool-touch handle
- Plate closure hook
- Power: 700/800W
- Power supply: 220/240V-50Hz

- Ideal para preparar tostadas, sandwiches y apetitosos bocadillos
- Plancha antiadherente para una fácil limpieza
- Piloto luminoso de funcionamiento y de pronto uso
- Temperatura regulable automáticamente por el termostato
- Asa termo-aislante
- Gancho de cierre de las placas
- Potencia: 700/800W
- Alimentación: 220/240V-50Hz

TOSTIERA 1000

Cod. **73836** Ean. **8001064 73836 8**

- Ideale per la preparazione di toast, sandwich e golosi stuzzichini
- Piastre antiaderenti per una facile pulizia
- Spia luminosa di funzionamento e di pronto all'uso
- Temperatura regolata automaticamente da termostato
- Maniglia termoisolata
- Gancio di chiusura piastre
- Potenza: 700/800W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz

- Ideal for preparing slices of toast, sandwiches and greedy snacks
- Non-stick plates for easy cleaning
- In-use and ready to use indicator lights
- Automatically thermostat-adjusted temperature
- Cool-touch handle
- Plate closure hook
- Power: 700/800W
- Power supply: 220/240V-50Hz

- Ideal para preparar tostadas, sandwiches y apetitosos bocadillos
- Plancha antiadherente para una fácil limpieza
- Piloto luminoso de funcionamiento y de pronto uso
- Temperatura regulable automáticamente por el termostato
- Asa termo-aislante
- Gancho de cierre de las placas
- Potencia: 700/800W
- Alimentación: 220/240V-50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
250x260x115	1,59	6	355x260x505	10,1	180	3.600	7.380

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
250x260x115	1,59	6	355x260x505	10,1	180	3.600	7.380



GRAND TOAST 2000 INOX

Cod. **73852** Ean. **8001064 73852 8**

- Cottura simultanea di 2 toast
- Timer a 5 livelli di doratura con spegnimento automatico
- Segnale sonoro a fine doratura
- Pinze con impugnature termoresistenti
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Avvolgicavo
- Pareti fredde in acciaio inox
- Potenza: 500W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Simultaneous cooking of 2 slices of toast
- Timer with 5 browning levels and automatic switching off
- Acoustic signal at the end of the toast browning
- Pliers with heat resistant handles
- Removable crumb tray
- Cord storage
- Stainless steel cool walls
- Power: 500W
- Power supply: 230V-50Hz

- Cocción simultánea de 2 tostadas
- Reloj con 5 niveles de tostado y apagado automático
- Señal acústica final del tostado
- Asa con empuñadura termo-aislante
- Bandeja recogemigas extraíble
- Recoge-cable
- Paredes frías de acero inoxidable
- Potencia: 500W
- Alimentación: 230V-50Hz



GRAND TOAST 1000

Cod. **73862** Ean. **8001064 73862 7**

- Cottura simultanea di 2 toast
- Timer a 5 livelli di doratura con spegnimento automatico
- Segnale sonoro a fine doratura
- Pinze con impugnature termoresistenti
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Avvolgicavo
- Pareti fredde
- Potenza: 500W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Simultaneous cooking of 2 slices of toast
- Timer with 5 browning levels and automatic switching off
- Acoustic signal at the end of the toast browning
- Pliers with heat resistant handles
- Removable crumb tray
- Cord storage
- Cool-touch walls
- Power: 500W
- Power supply: 230V-50Hz

- Cocción simultánea de 2 tostadas
- Reloj con 5 niveles de tostado y apagado automático
- Señal acústica final del tostado
- Asa con empuñadura termo-aislante
- Bandeja recogemigas extraíble
- Recoge-cable
- Paredes frías
- Potencia: 500W
- Alimentación: 230V-50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
205x317x265	2	4	325x420x550	9	80	1.548	3.188

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
255x315x195	1,8	4	415x325x545	8	80	1.688	3.476



VAPORIERA LIGHT

Cod. **73885** Ean. **8001064 73885 6**

- Vaporiera ideale per una cottura a vapore dietetica, senza grassi e ricca di vitamine e minerali
 - 2 contenitori trasparenti impilabili e risonabili sulla base e contenitore per il riso da 1,1 l
 - Spie luminose di funzionamento
 - Timer da 60 minuti con autospegnimento ed indicatore sonoro
 - Livello dell'acqua visibile
 - Capacità: 7 l
 - Alimentazione: 230V-50Hz
- Vapour cooker ideal for a dietetic vapour cooking, without fats and rich in vitamins and minerals
 - 2 clear stackable containers, which can be put on the base, and 1,1 l rice container
 - In-use indicator lights
 - 60 minute timer with automatic shut-off and acoustic signal
 - Visible water level
 - Capacity: 7 l
 - Power supply: 230V-50Hz
- Vaporera ideal para una cocción a vapor dietética, sin grasas y rica en vitaminas y minerales
 - 2 contenedores transparentes apilables y que se pueden guardar en la base y contenedor para el arroz de 1,1 l
 - Piloto luminoso de funcionamiento
 - Temporizador de 60 minutos con apagado automático e indicador sonoro
 - Nivel del agua visible
 - Capacidad: 7 l
 - Alimentación: 230V-50Hz



PLANCIA 5200

Cod. **73860** Ean. **8001064 73860 3**

- Griglia elettrica in alluminio cottura veloce
 - Piastra antiaderente 430x230 mm e maniglie cromate con rivestimento
 - Temperatura regolata da termostato
 - Vassoio raccogliogocce
 - Piedini antiscivolo
 - Potenza: 2000W
 - Alimentazione: 230V-50Hz
- Aluminium electric grill for quick cooking
 - 430x230 mm non-stick and chrome-plated handles with coating
 - Thermostat controlled temperature
 - Drip collection tray
 - Non-slip feet
 - Power: 2000W
 - Power supply: 230V-50Hz
- Plancha eléctrica de aluminio para cocción rápida
 - Plancha antiadherente 430x230 mm asas cromadas con revestimiento
 - Temperatura regulada por termostato
 - Bandeja para recoger las gotas
 - Pies antideslizantes
 - Potencia: 2000W
 - Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"		
310x310x285	2,6	6	940x324x595	17	36	1.008	2.016		

GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"		
310x560x120	2,75	4	580x330x500	12	56	1.312	2.624		



POP CORN MAKER

Cod. **74029** Ean. **8001064 74029 3**

- Apparecchio per pop corn con finitura cromata
- Capacità: 100 g di mais
- Interruttore ON/OFF
- Indicatore luminoso
- Tappo dosatore
- Potenza: 1200W
- Pop corn maker with chromium-plated finishing
- Capacity: 100 g of corn
- ON/OFF switch
- Indicator light
- Measuring cap
- Power: 1200W
- Aparato para hacer palomitas con acabado cromado
- Capacidad: 100 g de maíz
- Tecla ON/OFF
- Indicador luminoso
- Tapón dosificador
- Potencia: 1200W



EASY YOGURT

Cod. **75105** Ean. **8001064 75105 3**

- Yogurtiera per preparare yogurt freschi e naturali
- 7 vasetti di vetro da 150 ml con coperchio a chiusura ermetica
- Tasto ON/OFF con indicatore luminoso
- Tempo di preparazione: 8/12 ore
- Coperchio trasparente per visualizzare il contenuto
- Timer manuale
- Sede per avvolgere il cavo
- Potenza: 14W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz
- Yogurt maker for the preparation of fresh, natural yogurt
- 7 glass jars cap. 150 ml with airtight lid
- ON/OFF button with indicator light
- Preparation time: 8/12 hours
- Transparent cover for viewing contents
- Manual timer
- Cord storage area
- Power: 14W
- Power supply: 220/240V-50Hz
- Yogurtera para preparar frescos y naturales yogures
- 7 tarros de cristal de 150 ml con tapa de cierre hermético
- Tecla ON/OFF con piloto luminoso
- Tiempo de preparación: 8/12 horas
- Tapa transparente para visualizar el contenido
- Timer manual
- Alojamiento para enrollar el cable
- Potencia: 14W
- Alimentación: 220/240V-50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
230x183x250	1,32	4	480x380x280	5,9	120	2.400	4.800

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
250x180x250	2,2	4	520x260x380	9,4	120	2.200	4.400

LA NOUVELLE CRÊPIÈRE

Cod. **73886** Ean. **8001064 73886 3**

- Apparecchio per crêpes
- Piastra di cottura antiaderente
- Indicatore luminoso di pronto all'uso
- In dotazione: recipiente per pastella
- Potenza: 900W

- Crepe maker
- Non-stick cooking plate
- Ready to use indicator light
- Supplied with: batter bowl
- Power: 900W

- Aparato para crepes
- Plancha de cocción antiadherente
- Indicador luminoso de pronto para el uso
- Incluye recipiente para la pasta
- Potencia: 900W



GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"		
290x280x120	1,2	6	380x580x320	7,8	144	4.050	8.100		

PIX PIÙ

Cod. **73952** Ean. **8001064 73952 5**

- Accendigas piezoelettrico
- Fornito in 2 colori assortiti: giallo e azzurro
- Piezoelectric gas lighter
- Supplied in 2 different colours: yellow and light blue
- Encendedor eléctrico
- Suministrado en 2 colores: amarillo y azul



GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"		
30x300x55	0,13	24	240x280x330	3,2	1.584	29.472	-		

PIX L'ACCENDIGAS

Cod. **73951** Ean. **8001064 73951 8**

- Accendigas piezoelettrico
- Piezoelectric gas lighter
- Encendedor eléctrico



GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"		
90x300x40	0,1	24	190x250x325	2,8	1.584	-	-		



BARCAFFÈ 9000

Cod. **74527** Ean. **8001064 74527 4**

- Macchina espresso, con doppio sistema di funzionamento con caffè in polvere/cialde
- Vapore regolabile e beccuccio cappuccino orientabile
- Serbatoio estraibile da 1,8 l
- Selezione: caffè/vapore/acqua bollente
- In dotazione: pressino e dosatore
- Portafiltro per 1/2 tazze
- Vaschetta raccogli-gocce estraibile
- Pressione: 15 bar
- Tasti ON/OFF-caffè-vapore
- Spie luminose di accensione-apparecchio pronto-pronto vapore
- Beccuccio erogatore per 2 tazze
- Potenza: 850W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Double operating coffee machine with instant coffee/pods
- Adjustable steam and steam nozzle for cappuccino
- 1,8 l removable water tank
- Espresso/steam/hot water selection
- Supplied components: measuring spoon with presser
- Filter holder for 1/2 cups
- Removable drip tray
- Pressure: 15 bar
- ON/OFF switches-espresso-steam
- Control lamps-appliance ready-steam ready
- Nozzle for 2 cups
- Power: 850W
- Power supply: 230V-50Hz

- Máquina de café con doble sistema de funcionamiento para café en polvo/monodosis
- Vapor regulable y vaporizador orientable para cappuccino
- Depósito extraíble de 1,8 l
- Selección: café/vapor/agua caliente
- Se incluye: prensador y dosificador
- Portafiltro para 1/2 tazas
- Bandeja recoge gotas extraíble
- Presión: 15 bar
- Botón ON/OFF-café-vapor
- Piloto luminoso de acción-encendido apagado-vapor listo
- Boquilla para 2 tazas
- Potencia: 850W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
280x280x330	3,36	2	580x300x350	7,5	24	988	2.064



BARCAFFÈ 8000

Cod. **74500** Ean. **8001064 74500 7**

- Macchina espresso, funzionamento con caffè in polvere
- Vapore regolabile e beccuccio cappuccino orientabile
- Serbatoio estraibile da 1,2 l
- Selezione: caffè/vapore/acqua bollente
- In dotazione: pressino e dosatore
- Vaschetta raccogli-gocce estraibile
- Pressione: 15 bar
- Tasti ON/OFF-caffè-vapore
- Spie luminose di accensione-apparecchio pronto-pronto vapore
- Potenza: 850W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Espresso machine, for coffee in powder
- Adjustable steam and steam nozzle for cappuccino
- 1,2 l removable water tank
- Espresso/steam/hot water selection
- Supplied components: measuring spoon with presser
- Removable drip tray
- Pressure: 15 bar
- ON/OFF switches-espresso-steam
- Control lamps-appliance ready-steam ready
- Power: 850W
- Power supply: 230V-50Hz

- Máquina de café exprés, funcionamiento con café en polvo
- Vapor regulable y vaporizador orientable para cappuccino
- Depósito extraíble de 1,2 l
- Selección: café/vapor/agua caliente
- Incluye: prensador y dosificador
- Bandeja recoge gotas extraíble
- Presión: 15 bar
- Tecla ON/OFF-café-vapor
- Piloto luminoso de acción-encendido aparato-vapor a punto
- Potencia: 850W
- Alimentación: 230V-50Hz



COFFIMOMENT

Cod. **74045** Ean. **8001064 74045 3**

- Macchina per caffè a doppio sistema di funzionamento e doppio filtro per cialde e caffè in polvere
- Vapore regolabile e beccuccio cappuccino orientabile
- Selezione: caffè/vapore/acqua bollente
- Vaschetta raccogli-gocce estraibile e sede portatazze
- Pressione: 15 bar
- Tasti ON/OFF-caffè-vapore
- Spie luminose di accensione-apparecchio pronto-pronto vapore
- Potenza: 750/950W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz

- Double operating coffee machine with double filter holder for pods and instant coffee
- Adjustable steam and steam nozzle for cappuccino
- Espresso/steam/hot water selection
- Removable drip tray and cup-holding seat
- Pressure: 15 bar
- ON/OFF switches-espresso-steam
- Control lamps-appliance ready-steam ready
- Power: 750/950W
- Power supply: 220/240V-50Hz

- Máquina de café con doble sistema de funcionamiento y doble porta-filtro para café en polvo y monodosis
- Vapor regulable con vaporizador orientable para cappuccino
- Selección: café/vapor/agua caliente
- Bandeja recoge-gotas extraíble
- Presión: 15 bar
- Tecla ON/OFF-café-vapor
- Piloto luminoso de acción-encendido aparato-vapor a punto
- Potencia: 750/950W
- Alimentación: 220/240V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
280x285x330	3,41	2	580x300x350	7,63	48	988	2.064

GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
300x285x385	4	2	575x312x400	9	40	750	1.540



COMBI COFFEE

Cod. **74401** Ean. **8001064 74401 7**

- Macchina per caffè a doppio sistema di funzionamento e doppio portafiltro per cialde e caffè in polvere
 - Vapore regolabile e beccuccio cappuccino orientabile
 - Serbatoio estraibile da 1,1 l
 - Selezione: caffè/vapore/acqua bollente
 - In dotazione: 2 tazze in ceramica, pressino e dosatore
 - Vaschetta raccogli-gocce estraibile
 - Pressione: 15 bar
 - Tasti ON/OFF-caffè-vapore
 - Spie luminose di accensione-apparecchio pronto-pronto vapore
 - Potenza: 800W
 - Alimentazione: 220/240V-50Hz
- Double operating coffee machine with double filter holder for pods and instant coffee
 - Adjustable steam and steam nozzle for cappuccino
 - 1,1 l removable boiler
 - Espresso/steam/hot water selection
 - Supplied components: 2 ceramic cups, measuring spoon with presser
 - Removable drip tray
 - Pressure: 15 bar
 - ON/OFF switches-espresso-steam
 - Control lamps-appliance ready-steam ready
 - Power: 800W
 - Power supply: 220/240V-50Hz
- Máquina de café con doble sistema de funcionamiento y doble portafiltro para café en polvo y monodosis
 - Vapor regulable y vaporizador orientable para cappuccino
 - Depósito extraíble de 1,1 l
 - Selección: café/vapor/agua caliente
 - Incluye: 2 tazas de cerámica, prensador y dosificador
 - Bandeja recoge gotas extraíble
 - Presión: 15 bar
 - Tecla ON/OFF-café-vapor
 - Piloto luminoso de acción-encendido aparato-vapor a punto
 - Potencia: 800W
 - Alimentación: 220/240V-50Hz



BARCAFFÈ 2000

Cod. **74499** Ean. **8001064 74499 4**

- Macchina per caffè/cappuccino
 - Caffè in tazza o in bricco di vetro (in dotazione)
 - Dotata di filtro per 2 o 4 tazze
 - Unica manopola per accensione ed erogazione caffè/vapore
 - Beccuccio cappuccino orientabile
 - Vassoio raccogli-gocce estraibile
 - Capacità massima serbatoio 240 ml
 - Potenza: 800W
 - Alimentazione: 230V-50Hz
- Coffee/cappuccino machine
 - Coffee in cup or in glass jug (supplied)
 - Equipped with filter for 2 or 4 cups
 - Single knob for switching on and for espresso/steam delivery
 - Adjustable nozzle for cappuccino
 - Removable drip tray
 - Boiler maximum capacity 240 ml
 - Power: 800W
 - Power supply: 230V-50Hz
- Máquina de café/capuchino
 - Café en taza o en jarrita de cristal (incluidas)
 - Dotada de filtro para 2 o 4 tazas
 - Botón de encendido y suministro café/vapor
 - Boquilla capuchino orientable
 - Bandeja recoge gotas extraíble
 - Capacidad máxima del depósito 240 ml
 - Potencia: 800W
 - Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
340x225x280	4,2	2	470x300x380	9,2	60	1.200	2.400

GIFT BOX		MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
175x323x230	2,26	4	375x340x485	9,85	80	1.908	3.816